

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://normagroup.nt-rt.ru> || npu@nt-rt.ru

Трубные фитинги для систем безопасности



- 1 Отвод 90°, 3 выхода
- 2 Тройник с боковыми отводами
- 3 Отвод 90°
- 4 Опорный фланец
- 5 Тройник с четырьмя выходами
- 6 Двухповоротная комбинация

Трубные фитинги для систем безопасности

Изготовлены из ковкого оцинкованного железа для обеспечения прочности, качества и надежности соединения. Трубные фитинги NORMAFIX® легко монтируются на трубы и обеспечивают безопасность системы.



Преимущества

- Винт из нержавеющей стали
- Выдерживает нагрузку до 1500 Н/м
- Отсутствие сварки, не требуется получение пожарных разрешений
- Отсутствие резьбы, болтов
- Возможен монтаж с помощью торцевого гаечного ключа
- Универсальная система, позволяющая проводить изменения на объекте
- Возможна покраска


Применение

- Поручни
- Перила/Защитные барьеры
- Защита от падения
- Другие применения для обеспечения безопасности
- Фиксация перил
- Машинные предохранительные приспособления
- Игровые площадки

Материал

Ковкое оцинкованное железо


Соединительная муфта



NORMAFIX® СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
SLEEVE JOINT 26,9	26,9	76	0819 6301 027
SLEEVE JOINT 33,7	33,7	90	0819 6301 034
SLEEVE JOINT 42,4	42,4	100	0819 6301 042
SLEEVE JOINT 48,3	48,3	100	0819 6301 048
SLEEVE JOINT 60,3	60,3	120	0819 6301 060


Расширительный соединитель



NORMAFIX® РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	b мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
EXPANDING CONNECTOR 33,7	33,7	78	20	0819 6302 034
EXPANDING CONNECTOR 42,4	42,4	78	20	0819 6302 042
EXPANDING CONNECTOR 48,3	48,3	78	20	0819 6302 048


Отвод 90°



NORMAFIX® 90° ОТВОД

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
90° ELBOW 26,9	26,9	41	0819 6303 027
90° ELBOW 33,7	33,7	46	0819 6303 034
90° ELBOW 42,4	42,4	60	0819 6303 042
90° ELBOW 48,3	48,3	68	0819 6303 048
90° ELBOW 60,3	60,3	84	0819 6303 060


Короткий тройник



NORMAFIX® КОРОТКИЙ ТРОЙНИК

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
SHORT T 26,9	26,9	41	0819 6304 027
SHORT T 33,7	33,7	46	0819 6304 034
SHORT T 42,4	42,4	60	0819 6304 042
SHORT T 48,3	48,3	68	0819 6304 048
SHORT T 60,3	60,3	84	0819 6304 060


Длинный тройник



NORMAFIX® ДЛИННЫЙ ТРОЙНИК

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	b мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
LONG T 26,9	26,9	41	82	0819 6305 027
LONG T 33,7	33,7	46	92	0819 6305 034
LONG T 42,4	42,4	60	120	0819 6305 042
LONG T 48,3	48,3	68	135	0819 6305 048
LONG T 60,3	60,3	84	168	0819 6305 060


Настенный фланец



NORMAFIX® НАСТЕННЫЙ ФЛАНЕЦ

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	b мм	c мм	d мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
WALL FLANGE 26,9	26,9	42	83	59	0819 6306 027
WALL FLANGE 33,7	33,7	48	89	65	0819 6306 034
WALL FLANGE 42,4	42,4	51	102	76	0819 6306 042
WALL FLANGE 48,3	48,3	59	114	88,5	0819 6306 048
WALL FLANGE 60,3	60,3	64	128	97	0819 6306 060


Опорный фланец



NORMAFIX® ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	c мм	d мм	e мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
RAILING BASE FLANGE 26,9	26,9	60	105	76	52	0819 6307 027
RAILING BASE FLANGE 33,7	33,7	71	127	89	62	0819 6307 034
RAILING BASE FLANGE 42,4	42,4	84	139	101	72	0819 6307 042
RAILING BASE FLANGE 48,3	48,3	89	152	114	86	0819 6307 048
RAILING BASE FLANGE 60,3	60,3	104	165	127	96	0819 6307 060


Поручневый кронштейн



NORMAFIX® ПОРУЧНЕВЫЙ КРОНШТЕЙН

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
HANDRAIL BRACKET 26,9	26,9	54	77	57	44	7	0819 6308 027
HANDRAIL BRACKET 33,7	33,7	57	80	62	44	7	0819 6308 034
HANDRAIL BRACKET 42,4	42,4	62	102	82,5	45	7	0819 6308 042
HANDRAIL BRACKET 48,3	48,3	70	107	82,5	50	7	0819 6308 048


Отвод 90°, 3 выхода



NORMAFIX® ОТВОД 90°, 3 ВЫХОДА

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
3 WAYS 90° ELBOW 26,9	26,9	41	0819 6309 027
3 WAYS 90° ELBOW 33,7	33,7	48	0819 6309 034
3 WAYS 90° ELBOW 42,4	42,4	60	0819 6309 042
3 WAYS 90° ELBOW 48,3	48,3	68	0819 6309 048
3 WAYS 90° ELBOW 60,3	60,3	84	0819 6309 060


Угловой C/W разветвитель



NORMAFIX® УГЛОВОЙ C/W РАЗВЕТВИТЕЛЬ

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
CORNER C/W THRO TUBE 26,9	26,9	41	0819 6310 027
CORNER C/W THRO TUBE 33,7	33,7	46	0819 6310 034
CORNER C/W THRO TUBE 42,4	42,4	60	0819 6310 042
CORNER C/W THRO TUBE 48,3	48,3	68	0819 6310 048
CORNER C/W THRO TUBE 60,3	60,3	84	0819 6310 060


Муфта с двумя переходами



NORMAFIX® МУФТА С ДВУМЯ ПЕРЕХОДАМИ

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
TWO SOCKET CROSS 26,9	26,9	82	0819 6311 027
TWO SOCKET CROSS 33,7	33,7	92	0819 6311 034
TWO SOCKET CROSS 42,4	42,4	120	0819 6311 042
TWO SOCKET CROSS 48,3	48,3	135	0819 6311 048
TWO SOCKET CROSS 60,3	60,3	168	0819 6311 060


Тройник с боковыми выходами



NORMAFIX® ТРОЙНИК С БОКОВЫМИ ВЫХОДАМИ

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	b мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
SIDE OUTLET TEE 26,9	26,9	41	82	0819 6312 027
SIDE OUTLET TEE 33,7	33,7	46	92	0819 6312 034
SIDE OUTLET TEE 42,4	42,4	60	120	0819 6312 042
SIDE OUTLET TEE 48,3	48,3	68	136	0819 6312 048
SIDE OUTLET TEE 60,3	60,3	84,5	169	0819 6312 060


Центральный переходник с четырьмя выходами



NORMAFIX® ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОДНИК С ЧЕТЫРЬМА ВЫХОДАМИ

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
FOUR WAY CROSS AND CENTER 26,9	26,9	41	0819 6313 027
FOUR WAY CROSS AND CENTER 33,7	33,7	46	0819 6313 034
FOUR WAY CROSS AND CENTER 42,4	42,4	60	0819 6313 044
FOUR WAY CROSS AND CENTER 48,3	48,3	68	0319 6313 048


Фиксирующая муфта



NORMAFIX® ФИКСИРУЮЩАЯ МУФТА

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	b мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
FIXING PAD 33,7	33,7	60	43	0819 6314 034
FIXING PAD 42,4	42,4	66	48	0819 6314 042
FIXING PAD 48,3	48,3	70	52	0819 6314 048


Двойное крепление на стену



NORMAFIX® ДВОЙНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА СТЕНУ

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	b мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
DOUBLE WALL COUPLER 33,7	33,7	86	120	0819 6315 034
DOUBLE WALL COUPLER 42,4	42,4	95	130	0819 6315 042
DOUBLE WALL COUPLER 48,3	48,3	104	140	0819 6315 048


Вставной соединитель



NORMAFIX® ВСТАВНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	b мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
MALE SWIVEL 33,7	33,7	43,5	0819 6316 034
MALE SWIVEL 42,4	42,4	48	0819 6316 042
MALE SWIVEL 48,3	48,3	53	0819 6316 048
MALE SWIVEL 60,3	60,3	60	0819 6316 060


Обхватывающий соединитель



NORMAFIX® ОБХВАТЫВАЮЩИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	b мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
FEMALE SWIVEL 33,7	33,7	61	38	0819 6317 034
FEMALE SWIVEL 42,4	42,4	69	46	0819 6317 042
FEMALE SWIVEL 48,3	48,3	77	55	0819 6317 048
FEMALE SWIVEL 60,3	60,3	89	65	0819 6317 060


Глазок



NORMAFIX® ГЛАЗОК

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	b мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
GATE EYE 33,7	33,7	33	25,5	0819 6318 034
GATE EYE 42,4	42,4	38	25	0819 6318 042
GATE EYE 48,3	48,3	41	25	0819 6318 048


Петля



NORMAFIX® ПЕТЛЯ

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	b мм	c мм	d мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
GATE HINGE 33,7	33,7	33	25,5	38	12	0819 6319 034
GATE HINGE 42,4	42,4	38	25	38	12	0819 6319 042
GATE HINGE 48,3	48,3	25	25	38	12	0819 6319 048


Двойной вставной соединитель поворотный



NORMAFIX® ДВОЙНОЙ ВСТАВНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	b мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
DOUBLE MALE SWIVEL 33,7	33,7	84	0819 6320 034
DOUBLE MALE SWIVEL 42,4	42,4	95	0819 6320 042
DOUBLE MALE SWIVEL 48,3	48,3	105	0819 6320 048
DOUBLE MALE SWIVEL 60,3	60,3	124	0819 6320 060


90° угловой вставной соединитель поворотный



NORMAFIX® 90° УГЛОВОЙ ВСТАВНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
90° CORNER MALE SWIVEL 33,7	33,7	43,5	0819 6321 034
90° CORNER MALE SWIVEL 42,4	42,4	48	0819 6321 042
90° CORNER MALE SWIVEL 48,3	48,3	53	0819 6321 048
90° CORNER MALE SWIVEL 60,3	60,3	62	0819 6321 060


90° Поперечина



NORMAFIX® 90° ПОПЕРЕЧИНА

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	b мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
90° CROSSOVER 26,9	26,9	31,5	38	0819 6322 027
90° CROSSOVER 33,7	33,7	38,5	41	0819 6322 034
90° CROSSOVER 42,4	42,4	46	49,5	0819 6322 042
90° CROSSOVER 48,3	48,3	51	55	0819 6322 048
90° CROSSOVER 60,3	60,3	61	67	0819 6322 060


Одинарная поворотная комбинация



NORMAFIX® ОДИНАРНАЯ ПОВОРОТНАЯ КОМБИНАЦИЯ

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	b мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
SINGLE SWIVEL COMBINATION 26,9	26,9	61	106	0819 6323 027
SINGLE SWIVEL COMBINATION 33,7	33,7	61	104,5	0819 6323 034
SINGLE SWIVEL COMBINATION 42,4	42,4	69	117	0819 6323 042
SINGLE SWIVEL COMBINATION 48,3	48,3	77	130	0819 6323 048
SINGLE SWIVEL COMBINATION 60,3	60,3	89	152	0819 6323 060


Опорная поворотная комбинация



NORMAFIX® ОПОРНАЯ ПОВОРОТНАЯ КОМБИНАЦИЯ

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
BASE SWIVEL COMBINATION 33,7	33,7	61	112	85	93	52	0819 6324 034
BASE SWIVEL COMBINATION 42,4	42,4	69	112	85	98	52	0819 6324 042
BASE SWIVEL COMBINATION 48,3	48,3	77	112	85	109	52	0819 6324 048
BASE SWIVEL COMBINATION 60,3	60,3	89	112	85	121	152	0819 6324 060


Двухповоротная комбинация



NORMAFIX® ДВУХПОВОРОТНАЯ КОМБИНАЦИЯ

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	b мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
DOUBLE SWIVEL COMBINATION 33,7	33,7	208	0819 6325 034
DOUBLE SWIVEL COMBINATION 42,4	42,4	228	0819 6325 042
DOUBLE SWIVEL COMBINATION 48,3	48,3	259	0819 6325 048


90° Угловая поворотная комбинация



NORMAFIX® 90° УГЛОВАЯ ПОВОРОТНАЯ КОМБИНАЦИЯ

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
90° CORNER SWIVEL COMBINATION 33,7	33,7	104,5	0819 6326 034
90° CORNER SWIVEL COMBINATION 42,4	42,4	117	0819 6326 042
90° CORNER SWIVEL COMBINATION 48,3	48,3	130	0819 6326 048


Короткий тройник поворотный



NORMAFIX® КОРОТКИЙ ТРОЙНИК ПОВОРОТНЫЙ

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
SHORT TEE SWIVEL 26,9	26,9	53	0819 6327 027
SHORT TEE SWIVEL 33,7	33,7	59	0819 6327 034
SHORT TEE SWIVEL 42,4	42,4	73	0819 6327 042
SHORT TEE SWIVEL 48,3	48,3	93	0819 6327 048


Хомут на тройник



NORMAFIX® ХОМУТ НА ТРОЙНИК

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	a мм	Ковкое оцинкованное железо Артикул
CLAMP ON TEE 33,7	33,7	52,5	0819 6328 034
CLAMP ON TEE 42,4	42,4	67	0819 6328 042
CLAMP ON TEE 48,3	48,3	76,5	0819 6327 048

Зажим для возведения изгородей



NORMAFIX® ЗАЖИМ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ИЗГОРОДЕЙ

Наименование	Наружн. Ø зажима (мм)	Электролитный желтый пассивированный Артикул
FENCE BUILDING CLAMP	48	0819 6333 048

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://normagroup.nt-rt.ru> || npu@nt-rt.ru