

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://normagroup.nt-rt.ru> || npu@nt-rt.ru

Кабельные стяжки CABLE TIE



Гладкие закругленные кромки

— легкая работа и безопасный монтаж

Разнообразие цветов

— доступные цвета: черный, белый, красный, желтый, зеленый, синий

К черным кабельным стяжкам добавлен “Технический углерод”

— повышенная устойчивость к УФ-лучам
— пригодность к наружному использованию

Быстрая и безопасная фиксация кабелей из PA 6,6

NORMAFIX® Кабельные стяжки для крепления кабелей в электрических установках, промышленных электропроводках, в автомобилях и т.д. Изготовлены из полиамида 6.6. Устойчивы к экстремальным температурам и многочисленным внешним факторам. Быстрый и безопасный монтаж. Черные кабельные стяжки устойчивы к УФ-лучам благодаря добавлению “технического углерода”.



Материалы

Материал Полиамид 6.6

Характеристики сырьевого материала полиамид PA 6.6

Рабочая температура: -45°C до 85°C
Температура затяжки: -10°C до 60°C
Максимально допустимая температура: 120°C*
Температура плавления: 256°C
Индекс Кислородного Предела (LOI): 27%
Восстановление влаги: 2.7% до 50% относительная влажность
Отсутствие галогена: Измерено в соответствии со стандартом EN 50146.
Огнестойкость в соответствии с UL 94-V2
(на короткое время)

Устойчивость к внешним факторам

Отличная устойчивость к растворителям, щелочи, маслам, жирам, нефтепродуктам
Выдерживание ограниченного контакта с кислотами
Не устойчивы к фенолу и хлорированным растворителям
Устойчивость к УФ-лучам (черные кабельные стяжки)*

*Черные кабельные стяжки содержат технический углерод. Поэтому они обладают стойкостью к УФ в соответствии со стандартом ISO QUV-B 4892 (150 часов), что эквивалентно 3 годам воздействия солнечных лучей. Также они особенно рекомендуются для внешнего применения.

Преимущества

- Изготовлены из полиамида 6.6 для оптимальной стойкости экстремальным температурам, щелочи, маслам, жирам и т.д.
- Закругленный кончик ленты обеспечивает быстрое продевание через головку стяжки
- Низкофрикционный материал обеспечивает быстрый монтаж

Информация

Директивы ЕС

Материал, используемый нами для производства стяжек, отвечает следующим директивам ЕС:


- 2000/53/EC (VNU)
- 2002/65/UE (RoHS)
- 2002/96/EC (DEEE)
- 2006/95/EC

Применение

- Электрические установки
- Промышленная электропроводка
- Автомобильная проводка
- Корабельная проводка
- Панельное строительство
- Специальные применения

Технические характеристики и Информация для заказа

NORMAFIX® CABLE TIES										
Шир.	Наименование	Длина в мм	Максим. диаметр в мм	Сопротивл. движению в кгс	Белый Артикул	Черный Артикул	Красный Артикул	Желтый Артикул	Зеленый Артикул	Синий Артикул
2,5	CABLE TIE 2,5 x 98	98	21	8	0860 0110 201	0860 0210 201	0860 0310 201	0860 0320 201	0860 0330 201	0860 0340 201
2,6	CABLE TIE 2,6 x 160	160	40	8	0860 0110 302	0860 0210 302				
3,5	CABLE TIE 3,5 x 140	140	35	13	0860 0110 401	0860 0210 401	0860 0310 401	0860 0320 401	0860 0330 401	0860 0340 401
	CABLE TIE 3,5 x 200	200	50	13	0860 0110 402	0860 0210 402	0860 0310 402	0860 0320 402	0860 0330 402	0860 0340 402
	CABLE TIE 3,5 x 290	290	80	13	0860 0110 403	0860 0210 403				
	CABLE TIE 3,5 x 370	370	103	13	0860 0110 404	0860 0210 404				
4,5	CABLE TIE 4,5 x 120	120	24	20	0860 0110 501	0860 0210 501				
	CABLE TIE 4,5 x 160	160	40	20	0860 0110 502	0860 0210 502				
	CABLE TIE 4,5 x 200	200	50	22	0860 0110 602	0860 0210 602	0860 0310 601	0860 0320 601	0860 0330 601	0860 0340 601
4,8	CABLE TIE 4,8 x 178	178	45	22	0860 0110 601	0860 0210 601				
	CABLE TIE 4,8 x 250	250	68	22	0860 0110 603	0860 0210 603				
4,5	CABLE TIE 4,5 x 290	290	79	22	0860 0110 604	0860 0210 604	0860 0310 602	0860 0320 602	0860 0330 602	0860 0340 602
	CABLE TIE 4,5 x 360	360	103	22	0860 0110 605	0860 0210 605				
4,8	CABLE TIE 4,8 x 390	390	106	22	0860 0110 606	0860 0210 606				
4,5	CABLE TIE 4,5 x 430	430	115	22	0860 0110 607	0860 0210 607				
7,8	CABLE TIE 7,8 x 180	180	45	55	0860 0110 702	0860 0210 702				
	CABLE TIE 7,8 x 240	240	63	55	0860 0110 703	0860 0210 703				
	CABLE TIE 7,8 x 300	300	80	55	0860 0110 704	0860 0210 704				
7,5	CABLE TIE 7,5 x 365	365	100	55	0860 0110 705	0860 0210 705				
	CABLE TIE 7,5 x 450	450	130	55	0860 0110 706	0860 0210 706				
	CABLE TIE 7,5 x 540	540	158	55	0860 0110 707	0860 0210 707				
	CABLE TIE 7,5 x 750	750	200	55	0860 0110 708	0860 0210 708				
9	CABLE TIE 9 x 780	780	233	77	0860 0110 801	0860 0210 801				
12,5	CABLE TIE 12,5 x 500	500	143	110	0860 0110 902	0860 0210 902				
	CABLE TIE 12,5 x 1000	1000	302	110	0860 0110 905	0860 0210 905				

**1 Фиксирующий зубец из нержавеющей стали**

– Высокая прочность и надежность

2 Изогнутый конец

– Легко подцепляется

Кабельная стяжка для особо прочной фиксации

Изготовлена из нейлона 66, а зубец из 304; эта кабельная стяжка будет наилучшим выбором для ситуаций, где требуется особенно надежная фиксация.

Преимущества

- Зубец из нержавеющей стали обеспечивает стабильную и надежную фиксацию, а также гибкую регулировку по всему жгуту.
- Высокая прочность и низкое усилие при вводе в замок
- Фактурная поверхность ленты предотвращает боковое смещение по жгуту
- Изогнутый конец легко подцепляется с плоской поверхности и позволяет быстрее затягивать стяжку, сокращая тем самым время монтажа.

Материалы

- Лента: нейлон 66
- Фиксирующий зубец: SS 304 (W4)

Технические характеристики и информация для заказа

NORMAFIX® КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ФИКСИРУЮЩИМ ЗУБЦОМ

Ширина, мм	Наименование	Длина, мм	Черный Артикул	Белый Артикул
2,4	КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ФИКСИРУЮЩИМ ЗУБЦОМ 2,4 X 102	102	0892 7118 001	0892 7119 001
	КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ФИКСИРУЮЩИМ ЗУБЦОМ 2,4 X 201	201	0892 7118 003	0892 7119 003
3,6	КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ФИКСИРУЮЩИМ ЗУБЦОМ 3,6 X 155	155	0892 7118 006	0892 7119 006
	КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ФИКСИРУЮЩИМ ЗУБЦОМ 3,6 X 200	200	0892 7118 009	0892 7119 009
	КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ФИКСИРУЮЩИМ ЗУБЦОМ 3,6 X 284	284	0892 7118 007	0892 7119 007
	КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ФИКСИРУЮЩИМ ЗУБЦОМ 4,8 X 186	186	0892 7118 011	0892 7119 011
4,8	КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ФИКСИРУЮЩИМ ЗУБЦОМ 4,8 X 250	250	0892 7118 010	0892 7119 010
	КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ФИКСИРУЮЩИМ ЗУБЦОМ 4,8 X 295	295	0892 7118 012	0892 7119 012
	КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ФИКСИРУЮЩИМ ЗУБЦОМ 4,8 X 361	361	0892 7118 013	0892 7119 013
	КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ФИКСИРУЮЩИМ ЗУБЦОМ 7,0 X 221	221	0892 7118 016	0892 7119 016
7,0	КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ФИКСИРУЮЩИМ ЗУБЦОМ 7,0 X 378	378	0892 7118 018	0892 7119 018
	КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ФИКСИРУЮЩИМ ЗУБЦОМ 7,0 X 699	699	0892 7118 021	0892 7119 021

Области применения

- Электромонтажные работы
- Прокладка кабелей на промышленных объектах
- Прокладка кабелей в транспортных средствах
- Прокладка кабелей на морских судах
- Панельное строительство
- Специальные области применения

Информация

Наши кабельные стяжки выполняют требования следующих стандартов:

- ABS (утверждение продукта)
- CE (сертификат соответствия)
- UL62275 (системы кабель-менеджмента)
- Регистр Ллойда
- DNV
- DNV GL
- RoHS

Характеристики

- Материал фиксирующего зубца: нержавеющая сталь 304
- Рабочая температура: от -40°C до +85°C
- Цвет: черный и белый
- Горючесть: UL94V-2
- Другие свойства: не содержащий галогенов, устойчивый к ультрафиолету (черные кабельные стяжки)



- 1 Система с шариковым замком для быстрого монтажа
- 2 Отсутствие острых кромок: предотвращает повреждение электрической изоляции кабеля.

СТЯЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ШАРИКОВЫМ ЗАМКОМ

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 с шаровым замком, благодаря чему обеспечивается быстрый монтаж и низкие усилия при установке. Данный вид кабельных стяжек характеризуется превосходной стойкостью к высоким температурам, огню и коррозии.

Преимущества

- Самоблокирующаяся система с шариковым замком, ускоряет монтаж.
- Изготовлена полностью из высококачественной нержавеющей стали, характеризуется отличной коррозионной стойкостью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

Информация

Наши кабельные стяжки выполняют требования следующих стандартов:

- ABS (утверждение продукта)
- CE (сертификат соответствия)
- UL62275 (системы кабель-менеджмента)
- Регистр Ллойда
- DNV
- DNV GL
- RoHS

Характеристики

- Рабочая температура: от -80°C до +300°C.
- Изготовлена полностью из нержавеющей стали
- Горючесть: огнестойкая
- Другие свойства: устойчивая к ультрафиолетовому излучению

Области применения

- Крепление кабелей и труб в судостроении, на морских платформах, на нефтехимических заводах, нефтяных вышках и в условиях повышенного риска возгорания.
- Используется в качестве предохранителя от возгорания в электроустановках для фиксации металлических идентификационных табличек, которые должны сохраняться в случае пожара.
- Установки, где требуется высокая механическая стойкость и устойчивость к ультрафиолету (фотоэлектрические системы).

Материалы

Лента: нержавеющая сталь AISI 304 или 316

Технические характеристики и информация для заказа

NORMAFIX® СТЯЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ШАРИКОВЫМ ЗАМКОМ				
Ширина, мм	Denominación	Длина, мм	W4 Артикул	W5 Артикул
4,6	СТЯЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ШАРИКОВЫМ ЗАМКОМ 4,6x200	200	08927012002	08927012047
	СТЯЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ШАРИКОВЫМ ЗАМКОМ 4,6x250	250	08927012003	08927012048
	СТЯЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ШАРИКОВЫМ ЗАМКОМ 4,6x350	350	08927012005	08927012049
	СТЯЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ШАРИКОВЫМ ЗАМКОМ 4,6x450	450	08927012007	08927012050
	СТЯЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ШАРИКОВЫМ ЗАМКОМ 4,6x650	650	08927012042	08927012051
	СТЯЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ШАРИКОВЫМ ЗАМКОМ 4,6x800	800	08927012043	08927012052
7,8	СТЯЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ШАРИКОВЫМ ЗАМКОМ 7,8x200	200	08927012010	08927012053
	СТЯЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ШАРИКОВЫМ ЗАМКОМ 7,8x250	250	08927012011	08927012054
	СТЯЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ШАРИКОВЫМ ЗАМКОМ 7,8x350	350	08927012013	08927012055
	СТЯЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ШАРИКОВЫМ ЗАМКОМ 7,8x500	500	08927012016	08927012056
	СТЯЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ШАРИКОВЫМ ЗАМКОМ 7,8x650	650	08927012044	08927012057
	СТЯЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ШАРИКОВЫМ ЗАМКОМ 7,8x800	800	08927012045	08927012058
	СТЯЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ШАРИКОВЫМ ЗАМКОМ 7,8x1000	1000	08927012046	08927012059

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93